

花王  
プロシリーズ

ハードな油性のシミ、オムツの黄ばみを強力分解、  
洗淨・漂白力アップ

# ホワイトパワー

ランドリー用

洗淨漂白強化剤



洗剤



漂白剤  
(酸素系)



ホワイトパワー

洗剤と漂白剤だけでは  
落とすきれないハードな汚れを  
ホワイトパワーが分解

## 特長1 強力な洗淨力と漂白力を発揮、再洗いを減らします。

**洗淨漂白力**

●尿のシミ  
(モデル汚染布の場合)

洗剤 + 過水 + ホワイトパワー

原布

洗剤 + 過水

洗淨条件

① (過水35% : ホワイトパワー=4:1) 混合液に浸した後、洗剤溶液で洗う。  
② 過水35%液に浸した後、洗剤溶液で洗う。

- テーブルクロス等のハードな汚れ、オムツの黄ばみを落とします。
- 洗淨力と漂白力が向上しますので、洗剤量を減らし排水のノルヘキ値を低減させる処方も可能です。
- アルカリハーベストと併用すると、より一層の洗淨・漂白効果が得られます。

## 特長2 繊維にやさしく、色柄物にも安心して使えます。



- カラークロス等も鮮やかに仕上げます。

## 特長3 シミ抜き剤としても使えます。

# 油性のシミやオムツの黄ばみをスッキリ落とす

## 再洗率

〔連洗〕



## お客様の声

- 再洗いが減ってトータルコストがダウンした。
- シミが減って仕上げ時の品質管理が楽になった。
- カラークロスがきれいに仕上がリ、自信をもってお客様に提供できる。

## 使用方法

**例1 連続洗濯機** (50kg負荷量/10槽) ●漂白剤タンクで調合後ご使用ください。

●ストック液の標準調整方法

●使用量

洗剤タンク (500L当り)		工程	品名	テーブルクロス、ナフキン			
バイオハーベストリネン用(無リン) 30kg				使用量	対衣料	温度	洗浄時間
漂白剤タンク (200L当り)		本洗	バイオハーベストリネン用(無リン)	5.0L	0.60%	70~80℃	15~20分
過酸化水素水(工業用)	40kg		過酸化水素水(工業用)	2.5L	1.00%		
ホワイトパワー	10kg		ホワイトパワー			0.25%	

**例2 バッチ機** (50kg負荷量) ●洗剤といっしょにご使用ください。

工程	品名	テーブルクロス、ナフキン				水位
		使用量	対衣料	温度	洗浄時間	
予洗	バイオハーベストリネン用(無リン) (排水せず本洗に使用)	700mL (500g)	1.00%	常温	5~10分	中
本洗	過酸化水素水(工業用) ホワイトパワー	500mL 125mL	1.00% 0.25%	70~80℃	15~20分	中
すすぎ(3回)	—	—	—	常温	9分	高

※効果が落ちるので、塩素系や還元系漂白剤と併用、混合しない。

※直射日光を避け、高温の所に置かない。

## 使用上の注意

- 液が皮膚に付いたり目に入らないよう、ゴム手袋や保護メガネを着用する。
- 子供の手の届く所に置かない。

品名	目付 梱内容	サイズ(mm)・重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード	ITFコード
ホワイトパワー	10kg 1梱	梱 258×251×251 10.8kg		010-49- 01301- 04664-1

●つけ替え用コックが必要な場合は、本品購入の販売店にお問い合わせください。

※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。

®は登録商標です。

特約店

花王プロフェッショナル・サービス株式会社



東京 〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3  
大阪 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-1

☎03 (5630) 7141  
☎06 (6533) 7704